



## TREKKFUGLAR.

### Når tid kan ein vente dei ulike trekkfuglane til Åmli?

Gjennomsnittlege ankomstdatoar på plassar som har **mange** års observasjonar og som samtidig er dei nærast moglege Åmli. Alt i frå Svein Haftorns "Norges fugler." Forkortingar: A = Asker, D = Drammen, F = Fredrikstad, Fo. = Fokstumyra, K = Klæbu, O = Oslo og omegn, S = Stavanger.

**Dei fyrste varierer mest i ankomstdato.**

### MARS.

4.3. Vipe(S), 8.3. Lerke(A), 19.3. Stare(A), 20.3. Tjeld(F), 27.3. Svarttrost(A), 28.3. Bokfink(A), 31.3. Rugde(O).

### APRIL.

2.4. Tornirisk(D), 4.4. Måltrost(A), 6.4. Gråtrost(D), Linerle(A), Ringdue(A), 8.4. Raudvingetrost(A), Raudstrupe(A), Jernspurv(A), 12.4. Ringtrost(F), Bjørkefink(A), 13.4. Raudstilk(F), 18.4. Enkeltbekkasin(K), Storspove(K), Trane(Fo), 19.4. Grønssisik(K), 21.4. Heilo(O), 22.4. Sivspurv(O), Steinskvett(A), Skogsnipe(O), 23.4. Heipiplerke(O), 25.4. Gransangar(A).

### MAI.

1.5. Vendehals(A), 2.5. Svartkvit flugesnappar(A), 3.5. Raudstjert(A), 4.5. Lauvsangar(D), 6.5. Gluttsnipe(K), 7.5. Strandsnipe(O), Låvesvale(O), 8.5. Trepiplerke(A), Buskskvett(A), 9.5. Taksvale(A), Småspove(K), 10.5. Gauk(A), 12.5. Munk(D), 13.5. Gulerle(A), Møller(D), 16.5. Tornsangar(D), 18.5. Grå flugesnappar(A), 21.5. Hagesangar(O), 22.5. Tårnseiler(A), 26.5. Gulsangar(O).

**Desse datoane stemmer godt overens med mine egne erfaringar.**

**Antal ulike fugleartar eg har sett i Åmli er 129.**

